

ERRATA DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2025

Onde se lê:

Recebimento das propostas: até às 07h30min do dia 11 de Julho de 2025.

Abertura da sessão pública: às 08h00min do dia 11 de Julho de 2025.

Leia-se:

Recebimento das propostas: até às 07h30min do dia 18 de Julho de 2025.

Abertura da sessão pública: às 08h00min do dia 18 de Julho de 2025.

Onde se lê:

1.1. Especificação dos Produtos

1.1.1. A especificação dos itens e os quantitativos a serem contratados constam dos três orçamentos anexos, assim como do ETP.

1.1.2. Motocicleta zero km, fabricação nacional, ano/modelo 2025, conforme especificações mínimas a seguir:

Tipo de combustível: Gasolina/Etanol

Torque (Etanol): 1,3 kgf.m (6.000 rpm)

Torque (Gasolina): 1,3 kgf.m (6.000 rpm)

Taxa de compressão: 9,5 : 1

Tipo: 4 tempos, Refrigeração a ar

Cilindros: 1

Diâmetro X curso: 57,3 mm x 57,9 mm

Potência (Etanol): 11,7 cv (7.250 rpm)

Potência (Gasolina): 10,4 cv (7.250 rpm)

Cilindrada: 149 cc

Alimentação: Injeção eletrônica

Suspensão dianteira: Garfo telescópico

Suspensão traseira: Balança traseira tipo Monocross com link ou mono shock

Curso da suspensão dianteira: 180 mm (roda)

Curso da suspensão traseira: 150 mm (roda)

Altura mínima do solo: 235 mm

Capacidade do tanque: 12L

Comprimento x Largura x Altura:2050 mm X 810 mm X 1151 mm

Distância entre eixos: 1350 mm

Peso Líquido: 125 kg

Pneu dianteiro: 90/90 - 19 M/C 52P

Pneu traseiro: 110/90 - 17 M/C 60P

Tipo de chassi: Berço Semi-Duplo

Altura do assento:836 mm

Garantia: 03 anos

Assistência técnica autorizada: Deve possuir assistência técnica autorizada em raio máximo de 120km do município de Campos Novos/SC.

Leia-se:

1.1. Especificação dos Produtos

1.1.1. A especificação dos itens e os quantitativos a serem contratados constam dos três orçamentos anexos, assim como do ETP.

1.1.2. Motocicleta zero km, fabricação nacional, ano/modelo 2025, conforme especificações mínimas a seguir:

Tipo de combustível: Gasolina ou flex

Torque (Etanol): 1,3 kgf.m (6.000 rpm)

Torque (Gasolina): 1,3 kgf.m (6.000 rpm)

Taxa de compressão: 9,5 : 1

Tipo: 4 tempos, Refrigeração a ar

Cilindros: 1

Diâmetro X curso: 57,3 mm x 57,9 mm

Potência (Etanol): 11,7 cv (7.250 rpm)

Potência (Gasolina): 10,4 cv (7.250 rpm)

Cilindrada: 149 cc

Alimentação: Injeção eletrônica

Suspensão dianteira: Garfo telescópico

Suspensão traseira: Balança traseira tipo Monocross com link ou mono shock

Curso da suspensão dianteira: 180 mm (roda)

Curso da suspensão traseira: 150 mm (roda)

Altura mínima do solo: 235 mm

Capacidade do tanque:12L

Comprimento x Largura x Altura:2050 mm X 810 mm X 1151 mm

Distância entre eixos: 1350 mm

Peso Líquido: 125 kg

Pneu dianteiro: 90/90 - 19 M/C 52P

Pneu traseiro: 110/90 - 17 M/C 60P

Tipo de chassi: Berço Semi-Duplo

Altura do assento:836 mm

Garantia: 24 meses

Assistência técnica autorizada: Deve possuir assistência técnica autorizada em raio máximo de 120km do município de Campos Novos/SC.

ALEXANDRE JOSÉ BIOLCHI
DIRETOR DO SAMAE