

ATA PARCIAL

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Campos Novos - SAMAE
Pregão Eletrônico - PE18/2026

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
11/09/2026 10:13	14/09/2026 07:30	22/09/2026 23:59	25/09/2026 07:30	25/09/2026 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTICIO, TRANSPARENTE, RIGIDO/SEMIRRIGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATIVEL COM SELO DE ALUMINIO 75MM), PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATE 2 CORES (LOGOMARCA SAMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTICIO, TRANSPARENTE, RIGIDO/SEMIRRIGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATIVEL COM SELO DE ALUMINIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATE 2 CORES (LOGOMARCA SAMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.	R\$ 0,28	50.000,00	UN	Homologado
0002	SELO DE ALUMINIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMINIO GOFRADO OU LISO, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDAVEL PROPRIA PARA COPOS PLASTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PROPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - SELO DE ALUMINIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMINIO GOFRADO OU LISO, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDAVEL PROPRIA PARA COPOS PLASTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PROPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.	R\$ 0,07	50.000,00	UN	Homologado

Justificativas Inobservância LC 123/2006

Item	Produto	Justificativa
------	---------	---------------



0001	COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTICIO, TRANSPARENTE, RIGIDO/SEMIRRIGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATIVEL COM SELO DE ALUMINIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATE 2 CORES (LOGOMARCA SAMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTICIO, TRANSPARENTE, RIGIDO/SEMIRRIGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATIVEL COM SELO DE ALUMINIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATE 2 CORES (LOGOMARCA SAMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.	A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO EM APREÇO SE JUSTIFICA PELO DEVER DO SAMAE DE DISPONIBILIZAR ÁGUA POTÁVEL INDIVIDUAL ENVASADA COM HIGIENE E SEGURANÇA MICROBIOLÓGICA PARA OS PARTICIPANTES E PÚBLICO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS (COMO A COPA SAMAE) E FEIRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC. A AQUISIÇÃO DIRETA DOS INSUMOS (COPOS E SELOS) VIABILIZA O ENVASAMENTO PRÓPRIO DA ÁGUA TRATADA PELA AUTARQUIA, FORTALECENDO A MARCA INSTITUCIONAL E GERANDO RELEVANTE ECONOMIA DE RECURSOS PÚBLICOS EM COMPARAÇÃO COM A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE ÁGUA MINERAL ENVASADA NO COMÉRCIO.
0002	SELO DE ALUMINIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMINIO GOFRADO OU LISO, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDÁVEL PRÓPRIA PARA COPOS PLASTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PRÓPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - SELO DE ALUMINIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMINIO GOFRADO OU LISO, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDÁVEL PRÓPRIA PARA COPOS PLASTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PRÓPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.	A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO EM APREÇO SE JUSTIFICA PELO DEVER DO SAMAE DE DISPONIBILIZAR ÁGUA POTÁVEL INDIVIDUAL ENVASADA COM HIGIENE E SEGURANÇA MICROBIOLÓGICA PARA OS PARTICIPANTES E PÚBLICO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS, EDUCATIVOS, ESPORTIVOS (COMO A COPA SAMAE) E FEIRAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC. A AQUISIÇÃO DIRETA DOS INSUMOS (COPOS E SELOS) VIABILIZA O ENVASAMENTO PRÓPRIO DA ÁGUA TRATADA PELA AUTARQUIA, FORTALECENDO A MARCA INSTITUCIONAL E GERANDO RELEVANTE ECONOMIA DE RECURSOS PÚBLICOS EM COMPARAÇÃO COM A AQUISIÇÃO CONTÍNUA DE ÁGUA MINERAL ENVASADA NO COMÉRCIO.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
11/09/2026 - 10:00	EDITAL.pdf
11/09/2026 - 10:00	RELAÇÃO DE ITENS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
25/09/2026 - 08:14:45	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 08:14:45	Negociação aberta para o processo PE18/2026	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo PE18/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 10:26:09	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 10:33:37		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PE18/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 10:33:51		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo PE18/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 15:48:27	Documentos solicitados para o processo PE18/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PE18/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2026 - 15:55:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PE18/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTICIO, TRANSPARENTE, RIGIDO/SEMIRRIGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATIVEL COM SELO DE ALUMINIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATE 2 CORES (LOGOMARCA SMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTICIO, TRANSPARENTE, RIGIDO/SEMIRRIGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATIVEL COM SELO DE ALUMINIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATE 2 CORES (LOGOMARCA SMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.	RD COMERCIAL LTDA	COPO POLIPROPILENO ENVASE 200ML COM ARTE	COPAZA	0,24	50.000,00	12.000,00
0002	SELO DE ALUMINIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMINIO GOFRADO OU LISO, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDAVEL PROPRIA PARA COPOS PLASTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PROPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - SELO DE ALUMINIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMINIO GOFRADO OU LISO, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDAVEL PROPRIA PARA COPOS PLASTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PROPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.	RD COMERCIAL LTDA	ALUMINIO 75MM	OKRA	0,07	50.000,00	3.500,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTÍCIO, TRANSPARENTE, RÍGIDO/SEMIRRÍGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATÍVEL COM SELO DE ALUMÍNIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATÉ 2 CORES (LOGOMARCA SAMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTÍCIO, TRANSPARENTE, RÍGIDO/SEMIRRÍGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATÍVEL COM SELO DE ALUMÍNIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATÉ 2 CORES (LOGOMARCA SAMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
RD COMERCIAL LTDA	38.560.437/0001-52	24/09/2026 - 16:07:42	COPO POLIPROPILENO ENVASE 200ML COM ARTE	COPAZA	50.000,00	R\$0,28	R\$ 14.000,00	Sim	Não
LFR ATACADISTA LTDA	68.385.817/0001-69	24/09/2026 - 09:42:48	200ML	COPOBRAS	50.000,00	R\$3,07	R\$ 153.500,00	Sim	Não
GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.600.411/0001-06	24/09/2026 - 20:01:35	GUERRA	GUERRA	50.000,00	R\$0,25	R\$ 12.500,00	Sim	Não

0002 - SELO DE ALUMÍNIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMÍNIO GOFRADO OU LISO, FLEXÍVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDÁVEL PRÓPRIA PARA COPOS PLÁSTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PRÓPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - SELO DE ALUMÍNIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMÍNIO GOFRADO OU LISO, FLEXÍVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDÁVEL PRÓPRIA PARA COPOS PLÁSTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PRÓPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
RD COMERCIAL LTDA	38.560.437/0001-52	15/09/2026 - 14:58:12	ALUMINIO 75MM	OKRA	50.000,00	R\$0,07	R\$ 3.500,00	Sim	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.600.411/0001-06	120 dias
RD COMERCIAL LTDA	38.560.437/0001-52	60 dias
LFR ATACADISTA LTDA	68.385.817/0001-69	60 dias

Lances Enviados

0001 - COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTÍCIO, TRANSPARENTE, RÍGIDO/SEMIRRÍGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATÍVEL COM SELO DE ALUMÍNIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATÉ 2 CORES (LOGOMARCA SAMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE



COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTICIO, TRANSPARENTE, RIGIDO/SEMIRRIGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATIVEL COM SELO DE ALUMINIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATÉ 2 CORES (LOGOMARCA SAMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/09/2026 - 09:42:48	3,07 (proposta)	68.385.817/0001-69 - LFR ATACADISTA LTDA	Cancelado - Seguimos com a desclassificação do F. LFR ATACADISTA LTDA - Item 0001, conforme solicitado. 25/09/2026 10:14:29
24/09/2026 - 16:07:42	0,28 (proposta)	38.560.437/0001-52 - RD COMERCIAL LTDA	Válido
24/09/2026 - 20:01:35	0,25 (proposta)	58.600.411/0001-06 - GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Válido
25/09/2026 - 08:04:54	0,26	38.560.437/0001-52 - RD COMERCIAL LTDA	Válido
25/09/2026 - 08:05:27	0,24	38.560.437/0001-52 - RD COMERCIAL LTDA	Válido
25/09/2026 - 08:10:46	0,23	68.385.817/0001-69 - LFR ATACADISTA LTDA	Cancelado - Seguimos com a desclassificação do F. LFR ATACADISTA LTDA - Item 0001, conforme solicitado. 25/09/2026 10:14:29

0002 - SELO DE ALUMINIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMINIO GOFRADO OU LISO, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDAVEL PROPRIA PARA COPOS PLASTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PROPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - SELO DE ALUMINIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMINIO GOFRADO OU LISO, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDAVEL PROPRIA PARA COPOS PLASTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PROPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/09/2026 - 14:58:12	0,07 (proposta)	38.560.437/0001-52 - RD COMERCIAL LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	25/09/2026 - 10:33:37	38.560.437/0001-52 - RD COMERCIAL LTDA	PROPOSTADOCHABILTACAOPE18-2026.zip
0002	25/09/2026 - 10:33:51	38.560.437/0001-52 - RD COMERCIAL LTDA	PROPOSTADOCHABILTACAOPE18-2026.zip
0001	25/09/2026 - 15:55:03	38.560.437/0001-52 - RD COMERCIAL LTDA	Certidão Federal - RD.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/09/2026 - 16:46	-	-

Classificação Parcial

0002 - SELO DE ALUMINIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMINIO GOFRADO OU LISO, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDAVEL PROPRIA PARA COPOS PLASTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PROPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - SELO DE ALUMINIO 75MM PARA SELAGEM TERMICA: SELO DE ALUMINIO GOFRADO OU LISO, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 75MM, REVESTIDO COM LACA TERMOSSOLDAVEL PROPRIA PARA COPOS PLASTICOS DE PP/PS. PROPORCIONA VEDACAO HERMETICA CONTRA VAZAMENTOS E CONTAMINACOES. PROPRIO PARA SELADORAS TERMICAS DE COPOS DE AGUA. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	RD COMERCIAL LTDA	38.560.437/0001-52	Arrematante	3.500,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

0001 - COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTICIO, TRANSPARENTE, RIGIDO/SEMIRRIGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATIVEL COM SELO DE ALUMINIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATÉ 2 CORES



(LOGOMARCA SAMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA. - COPO PLASTICO TRANSPARENTE PERSONALIZADO 200ML: COPO EM POLIPROPILENO (PP) OU POLIESTIRENO (PS) ALIMENTICIO, TRANSPARENTE, RIGIDO/SEMIRRIGIDO, CAPACIDADE 200ML, DIAMETRO SUPERIOR DA BOCA DE 75MM (COMPATIVEL COM SELO DE ALUMINIO 75MM). PERSONALIZACAO/IMPRESSAO INSTITUCIONAL EM ATE 2 CORES (LOGOMARCA SAMAE / SLOGAN), COM TINTA ATOXICA DE ALTA FIXACAO. EM CONFORMIDADE COM NORMAS SANITARIAS DA ANVISA.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	RD COMERCIAL LTDA	38.560.437/0001-52	Arrematante	12.000,00
2º	GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	58.600.411/0001-06	Classificado	12.500,00
3º	LFR ATACADISTA LTDA	68.385.817/0001-69	Desclassificado	11.500,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/09/2026 - 10:13:27	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
25/09/2026 - 08:00:19	Pregoeiro	Bom dia a todos, está aberta a sessão referente ao Pregão nº 18/2026.
25/09/2026 - 08:01:11	Pregoeiro	O contato com a pregoeira se dará via chat; os anexos referentes as propostas/especificações complementares se necessários e documentos habilitatórios, deverão ser encaminhados via sistema após convocação da pregoeira. As requisições da pregoeira deverão ser atendidas no tempo fixado, sob pena de desclassificação.
25/09/2026 - 08:01:18	Pregoeiro	Ademais, informo que as ações e omissões praticadas no sistema, são de inteira responsabilidade do licitante.
25/09/2026 - 08:01:27	Pregoeiro	Outrossim, registra-se que é de responsabilidade do licitante acompanhar todo o andamento do certame até seu encerramento, responsabilizando-se pela eventual perda de negócios ante a inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou pela pregoeira.
25/09/2026 - 08:01:40	Pregoeiro	Por fim, peço que os licitantes se atentem aos preços ofertados, NÃO serão aceitos pedidos de desistência após a fase de lances. O declínio do item poderá ensejar ao licitante sanções como multa, conforme estabelecido em edital.
25/09/2026 - 08:01:48	Pregoeiro	Neste momento, passaremos a análise das propostas encaminhadas. Permaneçam conectados.
25/09/2026 - 08:01:54	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/09/2026 - 08:02:19	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/09/2026 - 08:02:19	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/09/2026 - 08:02:19	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/09/2026 - 08:02:25	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/09/2026 - 08:02:26	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
25/09/2026 - 08:12:28	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
25/09/2026 - 08:12:46	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/09/2026 - 08:13:35	Sistema	O item 0001 teve como arrematante LFR ATACADISTA LTDA - ME com lance de R\$ 0,23.
25/09/2026 - 08:13:35	Sistema	O item 0002 teve como arrematante RD COMERCIAL LTDA - ME com lance de R\$ 0,07.
25/09/2026 - 08:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:14 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 08:14:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:14 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 08:14:45	Sistema	Motivo: Conforme item 12 do Edital, e buscando a economicidade nas aquisições públicas, questiono a possibilidade da redução dos preços.
25/09/2026 - 08:17:21	F. RD COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0002: Bom dia! Estamos com nossa melhor oferta.
25/09/2026 - 08:56:04	F. RD COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0002: Sr(a). Por favor, vericar com o arremante do lote 1, copos, se realmente é copo para envasar água. Sou cliente da COPOBRAS e o valor de custo deles é maior que o valor arrematado.
25/09/2026 - 09:00:28	Pregoeiro	Conseguimos verificar a especificação do item ao conferir os documentos e proposta readequada.
25/09/2026 - 09:11:01	F. LFR ATACADISTA LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia Srº Pregoeiro! Um momento por gentileza, estramos verificando com o fabricante se o item cotado atende ao solicitado no termo de referência.
25/09/2026 - 09:31:17	F. LFR ATACADISTA LTDA	Negociação Item 0001: Srº Pregoeiro, para que não haja retardamento no certame, solicitamos a desclassificação da nossa proposta para o item 1, visto que foi cotado o copo normal transparente 200 ml.Agradecemos a compreensão!
25/09/2026 - 09:37:57	Pregoeiro	Estamos verificando o procedimento e logo enviamos informações no chat, só um momento.
25/09/2026 - 09:59:03	F. RD COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0002: Posso enviar a proposta com os doi itens?
25/09/2026 - 10:03:32	F. RD COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0002: Devido a problema técnico, solicito uma prorrogação de prazo para envio dos documentos até 11:00 horas.
25/09/2026 - 10:10:57	F. RD COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0002: Por favor, liberar o campo para envio dos documentos.
25/09/2026 - 10:11:39	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
25/09/2026 - 10:11:39	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0002.
25/09/2026 - 10:11:39	Sistema	Motivo: Levando em consideração que o fornecedor já se manifestou sobre o preço, passamos para o próximo passo.



25/09/2026 - 10:14:29	Sistema	O fornecedor LFR ATACADISTA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
25/09/2026 - 10:14:29	Sistema	Motivo: Seguimos com a desclassificação do F. LFR ATACADISTA LTDA - Item 0001, conforme solicitado.
25/09/2026 - 10:14:29	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante RD COMERCIAL LTDA com lance de R\$ 0,24.
25/09/2026 - 10:15:30	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:15 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 10:15:30	Sistema	Motivo: Conforme negociação aberta via sistema, aguardo manifestação do convocado quanto a possibilidade de melhorar os preços ofertados.
25/09/2026 - 10:17:02	F. RD COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0001: Este valor do último lance é o melhor que conseguimos.
25/09/2026 - 10:24:56	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
25/09/2026 - 10:24:56	Sistema	Motivo: Levando em consideração que o fornecedor já se manifestou, passamos para a fase do envio do arquivo das propostas atualizadas devidamente assinadas, acompanhadas dos documentos de habilitação exigidos em edital.
25/09/2026 - 10:26:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:26 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 10:26:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:26 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 10:26:09	Sistema	Motivo: Cumprindo com as exigências constantes no Edital, fica concedido o prazo de 2h para envio do arquivo das propostas atualizadas devidamente assinadas, acompanhadas dos documentos de habilitação exigidos em edital.
25/09/2026 - 10:26:38	Pregoeiro	Retornamos com a sessão hoje 25/09/2026 às 13h 30min.
25/09/2026 - 10:33:37	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/09/2026 - 10:33:51	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
25/09/2026 - 13:32:58	Pregoeiro	Retornamos com a sessão.
25/09/2026 - 13:33:13	Pregoeiro	Passamos para a conferência dos documentos.
25/09/2026 - 14:09:01	Sistema	O fornecedor RD COMERCIAL LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
25/09/2026 - 14:09:22	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2026 às 14:39.
25/09/2026 - 14:50:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2026 às 15:20.
25/09/2026 - 15:48:28	Sistema	Foram solicitados documentos anexos para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:48 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 - 15:48:28	Sistema	Motivo: No exame dos documentos de habilitação, constatou-se que a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, exigida pelo item 15.1.2, "Regularidade Fiscal e Trabalhista", alínea "b", do edital, foi apresentada, mas se encontra vencida. Com fundamento no art. 64, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, solicita-se à licitante o envio de versão atualizada da referida certidão, válida na data do atendimento desta diligência.
25/09/2026 - 15:55:03	Sistema	O documento anexo solicitado no item 0001 foi enviado ao processo.
25/09/2026 - 16:15:52	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor RD COMERCIAL LTDA no item 0001.
25/09/2026 - 16:15:52	Sistema	Motivo: Considerando que o documento já foi enviado encerra-se o prazo.
25/09/2026 - 16:16:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RD COMERCIAL LTDA.
25/09/2026 - 16:16:37	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RD COMERCIAL LTDA.
25/09/2026 - 16:16:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2026 às 16:46.
25/09/2026 - 16:16:56	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 25/09/2026 às 16:46.
25/09/2026 - 16:48:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
28/09/2026 - 07:27:35	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Alexandre José Biolchi.
28/09/2026 - 07:27:35	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Alexandre José Biolchi.
28/09/2026 - 07:27:40	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Alexandre José Biolchi.
28/09/2026 - 07:27:40	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Alexandre José Biolchi.

LETICIA ALVES RIBEIRO

Pregoeiro

AMANDA VICTÓRIA SOUZA

Apoio

André Luis Fagundes

Apoio



Mario Luiz Pegoraro

Apoio

Scheila Oliveira Lopes

Apoio

